

～金属のコンビニ～

株式会社 近藤ハガネ商店



会社案内 (在庫表・規格表)

〒454-0815 名古屋市港区油屋町1丁目33

TEL: 052-655-4255 FAX: 052-655-4256

HP: <http://www.kondo-hagane.co.jp>

## － 会社情報 －

- 社名：株式会社 近藤ハガネ商店
- 設立：昭和 39 年 4 月
- 代表者：近藤 泰幸
- 資本金：400 万円
- 社員数：8 名
- 所在地：〒454-0815 名古屋市港区油屋町1丁目33  
TEL: 052-655-4255 FAX: 052-655-4256
- 業務内容：  
金属材料の切断加工販売。  
設備：アマダバンドソー HFA300(パイプ減圧弁付)HFA300(水平降下切断)HFA400  
アマダ超硬メタルソー CM75CMC  
受託加工業務
  - ・ 切断(溶断、レーザー、ウォータージェット、ワイヤー)
  - ・ 機械加工(旋盤、フライス、穴あけ、その他金属加工全般)
  - ・ 熱処理(焼入れ焼戻し、焼なまし、焼ならし、浸炭、真空、高周波)
  - ・ 表面処理(メッキ各種、タフトライド、アルマイト、塗装)
  - ・ その他(鍛造、鋳造、曲げ加工、製缶)

## － 沿革 －

- 1964 年 昭和 39 年 4 月 個人商店として 故 近藤芳一が創業。
- 1969 年 昭和 44 年 9 月 合資会社近藤ハガネ商店 会社設立。
- 1977 年 昭和 52 年 8 月 先代の願いであった、自社工場を竣工。
- 1983 年 昭和 58 年 9 月 現社長 近藤泰幸 が入社。
- 1991 年 平成 3 年 8 月 小ロット、多品種”金属のコンビニ”を掲げ、現在の工場に  
移転。大型材料の在庫が可能となる。
- 1998 年 平成 10 年 12 月 近藤泰幸が 2 代目として社長就任。
- 2000 年 平成 12 年 4 月 金属販売を中心に、受託加工業を展開する。
- 2015 年 平成 27 年 4 月 近藤竜太郎 が入社。
- 2015 年 平成 27 年 5 月 株式会社近藤ハガネ商店に組織変更。

## 目次

- 
- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. S S ミガキ丸鋼 (●)       | 12. 構造用鋼 黒皮丸鋼 (1)       |
| 2. S S ミガキ角鋼 (■)       | 13. 構造用鋼 黒皮丸鋼 (2)       |
| 3. S S ミガキ平鋼           | 14. 工具鋼-軸受鋼 黒皮丸鋼 (1)    |
| 4. S S ミガキ六角鋼          | 15. 工具鋼-軸受鋼 黒皮丸鋼 (2)    |
| 5. S 45 C ミガキ丸鋼 (●)    | 16. 一般鋼材 形鋼 (1)         |
| 6. S 45 C ミガキ角鋼 (■)    | 17. 一般鋼材 形鋼 (2)         |
| 7. S 45 C ミガキ平鋼        | 18. ステンレス SUS303 丸鋼 (●) |
| 8. S 45 C ミガキ六角鋼       | 19. ステンレス SUS304 丸鋼 (●) |
| 9. S S 黒皮丸鋼 (●)        | 20. アルミ-真鍮-銅            |
| 10. S S 黒皮平鋼・角鋼 (■)    | 21. アルミ A2017 丸鋼 (●)    |
| 11. S 50 C 黒皮平鋼・角鋼 (■) | 22. デンスバー丸鋼 (●)         |
-

SS ミガキ 丸鋼(●)在庫一覧表 ●:在庫品 ○:取寄品

径	材質	SSミガキ	径	材質	SSミガキ	径	材質	SSミガキ
3	●		23.81	●		54	○	
4	●		24	●		55	●	
4.76	○		25	●		56	○	
5	●		25.4	●		57.15	○	
6	●		26	●		60	●	
6.35	●		27	●		60.32	○	
7	●		28	●		63.5	○	
7.5	○		28.57	○		65	●	
7.93	○		29	●		70	●	
8	●		30	●		75	●	
9	●		31	○		76.2	○	
9.52	○		31.75	○		80	●	
10	●		32	●		85	●	
11	●		33	○		90	●	
11.11	○		34	●		95	●	
12	●		34.92	○		100	●	
12.7	○		35	●		105	○	
13	●		36	●		110	●	
14	●		38	●		115	○	
14.28	○		38.1	○		120	●	
15	●		40	●		125	○	
15.87	●		41.27	○		130	●	
16	●		42	●		140	●	
17	●		43	○		150	●	
17.46	○		44	●		160	○	
18	●		44.45	○		170	○	
19	●		45	●		180	○	
19.05	○		46	●		190	○	
20	●		47.62	○		200	○	
20.63	○		48	●		210	○	
21	●		50	●		220	○	
22	●		50.8	○		230	○	
22.22	○		52	○		240	○	
23	●		53.97	○		250	○	
備考								

SS ミガキ角鋼(■) 在庫一覧表 ●:在庫品 ○:取寄品

辺	材質	SS ミガキ	辺	材質	SS ミガキ
3		●	34		
4		●	35		●
5		●	36		●
6		●	38		●
6.35		○	40		●
7		●	42		●
8		●	44		●
9		●	45		●
9.52		○	50		●
10		●	55		●
11		●	60		●
12		●	65		●
12.7		○	70		●
13		●	75		●
14		●	80		●
15		●	85		●
16		●	90		●
17		●	95		●
18		●	100		●
19		●	110		○
20		●	120		○
21		●	125		○
22		●	130		○
23		○	140		○
24		●	150		○
25		●	160		○
26		●	170		○
28		●	180		○
30		●	190		○
32		●	200		○
備考					

SS ミガキ平鋼 在庫一覧表 ●:在庫品 ○:取寄品

厚	巾	6	8	9	10	12	13	14	15	16	19	20	22	25	30	32	38	40	44	45	50	60	65	75	90	100	125	150	180	200	250	300	350	400	500							
	2	○	○	○	○	○	○																																			
	3	●	●	●	●	●	●									●	●				●																					
	4				○	○	○									○	○																									
	4.5			●		●	●									○	○				●																					
	5		○		○	○	○									○	○																									
	6			●	●	●	●	●								●	●				●																					
	7								○							○																										
	8				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●																					
	9					●	●			●	●	●	●	●	●	●	●				●																					
	10					●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●																					
	12									●	●	●	●	●	●	●	●																									
	15										●																															
	16										●	●	●	●	●	●	●				●																					
	19											●	●	●	●	●	●				●																					
	20																																									
	22																																									
	25																																									
	30																																									
	32																																									
	38																																									
	50																																									

備考

SS ミガキ六角鋼 在庫一覧表 ●:在庫品 ○:取寄品

材質 対辺	SS ミガキ	材質 対辺	SS ミガキ
5	○	36	●
5.5	○	38	●
6	●	41	●
7	●	46	●
8	●	50	●
9	●	54	○
10	●	55	○
11	●	58	●
12	●	60	○
13	●	63	○
14	●	65	○
16	●	67	○
17	●	70	○
19	●	71	○
21	●	75	○
22	●	77	○
23	●	80	○
24	●	85	○
26	●	90	○
27	●	95	○
29	●	100	○
30	●	105	○
32	●	110	○
35	●	115	○
備考			



S45C ミガキ丸鋼(●)在庫一覧表 ●:在庫品○:取寄品

径	材質	S45Cミガキ	径	材質	S45Cミガキ	径	材質	S45Cミガキ
3	●		23	●		50	●	
4	●		23.81			50.8	●	
4.76	○		24	●		55	●	
5	●		25	●		60	●	
6	●		25.4	○		65	●	
6.35	○		26	●		70	●	
7	●		27	●		75	●	
7.93	○		28	●		80	●	
8	●		28.57	○		85	●	
9	●		29	●		90	●	
9.52	○		30	●		95	●	
10	●		31			100	●	
11	●		31.75	○		105	○	
11.11	○		32	●		110	●	
12	●		33	○		115	○	
12.7	○		34	●		120	●	
13	●		34.92	○		125	○	
14	●		35	●		130	●	
14.28	○		36	●		140	●	
15	●		38	●		150	●	
15.87	○		38.1	○		160	○	
16	●		40	●		170	○	
17	●		41.27	○		180	○	
18	●		42	●		190	○	
19	●		44	○		200	○	
19.05	○		44.45	○		210	○	
20	●		45	●		220	○	
21	●		46	●		230	○	
22	●		48	●		240	○	
22.22	●		47.62	○		250	○	
備考								



S45C ミガキ角鋼(■) 在庫一覧表 ●:在庫品 ○:取寄品

辺	材質	S45Cミガキ	辺	材質	S45Cミガキ
4		●	36		○
5		●	38		●
6		●	40		●
7		●	42		○
8		●	44		○
9		●	45		●
10		●	50		●
11		●	55		○
12		●	60		○
13		●	65		○
14		●	70		○
15		●	75		○
16		●	80		○
17		●	85		○
18		●	90		○
19		●	100		○
20		●	110		○
21		○	120		○
22		●	130		○
24		●	140		○
25		●	150		○
26		○	160		○
28		●	170		○
30		●	180		○
32		●	190		○
35		●	200		○
備考					

S45C ミガキ平鋼 在庫一覧表 ●:在庫品 ○:取寄品

巾 厚	13	16	19	20	22	25	32	38	44	50	60	65	75	90	100	125	150	200	250	300	
3	●	●	●	●	●	●	●	●		●											
4.5	●	●	●	●	●	●	●	●		●											
5	○	○	○	○	○	○	○														
6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
10										●											
12		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
15				○																	
16			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
19				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
22					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	
25							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	
30										●		●	○		○	○	○				
32										●		●	●		●	●	●				
38										●		●	●		○	○	○				
50												○	○		○						

備考

**S45C ミガキ六角鋼 在庫一覧表** ●:在庫品 ○:取寄品

対辺	材質	S45Cミガキ	対辺	材質	S45Cミガキ
6		●	41		●
7		●	46		●
8		●	50		●
9		●	54		○
10		●	55		○
12		●	58		○
13		●	60		○
14		●	63		○
17		●	65		○
19		●	67		○
21		●	70		○
22		●	71		○
23		●	75		○
24		●	77		○
26		●	80		○
27		●	85		○
29		●	90		○
30		●	95		○
32		●	100		○
35		●	105		○
36		●	110		○
38		●	115		○
備考					

SS丸鋼(黒皮●)在庫一覧表 ●:在庫品 ○:取寄品

径	材質	SS黒皮	径	材質	SS黒皮	径	材質	SS黒皮
6			60	●		190	●	
9			65	●		200	●	
12			70	●		210	●	
16	●		75	●		220	●	
19	●		80	●		230	●	
22	●		85	●		240	●	
25	●		90	●		250	●	
28	●		95	●		260	●	
30	●		100	●		270	●	
32	●		105	●		280	●	
34	●		110	●		290	●	
36	●		115			300	●	
38	●		120	●		310	●	
40	●		125			320	●	
42	●		130	●		330	●	
44	●		140	●		340	○	
46	●		150	●		350	●	
48	●		160	●		360	○	
50	●		170	●		370	○	
55	●		180	●		380	●	
備考								
※ φ55以上はS25Cでの取扱いとなります。								

SS 黒皮平鋼・角鋼 在庫一覧表 ●:在庫品 ○:取寄品

巾 厚	13	16	19	22	25	32	38	44	50	60	65	75	90	100	125	150	180	200	250	300	
3	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					
4.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22						●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25						●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32									●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	○

角	9.52	12.7	16	19	22	25	28	32	38	44	50	55	65	75	90	100	110	120	130	140	150	
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○

備考

S50C 黒皮平鋼・角鋼 在庫一覽表 ●:在庫品 ○:取寄品

中 厚	19	25	32	38	50	65	75	90	100	105	130	155	185	210	260	310	360	410	460	510			
6	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
9		●	●	●	●	●	●	●	●														
9.5	●										●	●											
12		●	●	●	●	●	●	●	●														
13										●	●	●	○	○	○	○	○						
16		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○					
19		●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
25			●	●	●	●	●	●		●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
32				●	●	●	●	●		●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
38					●	●	●	●		●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
45						●	●	●		●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
50						●	●	●		●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
55						●	●	●		●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
65							●	●		●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
75								●		●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
85										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
95										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
105											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
115											○	○											
125														○	○	○	○	○	○	○	○		
135																○	○	○	○	○	○		
145																○	○	○	○	○	○		
155																○	○	○	○	○	○		
角	9.52	12.7	16	19	22	25	28	32	38	44	50	55	65	75	90	100	110	120	130	140	150	160	
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○

構造用鋼 黒皮丸棒(●) 在庫一覧表 ~1~ ●:在庫品○:取寄品

材質 径	S25C	S35C	S45C	S45C (H)	S55C	SCM 415	SCM 420	SCM 435	SCM 440	SCM 440(H)
6										
9										
13			●	●	●	●		●	●	●
16	●	○	●	●	●	●		●	●	●
19	●	○	●	●	●	●		●	●	●
22	●	○	●	●	●	●		●	●	●
25	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●
28	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●
30	●	○	●			○	○	○	○	○
32	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●
34	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●
36	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●
38	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●
40	●	○	●	●			○	○	○	
42	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●
44	●	○	●	●	●	●	○	●	●	○
46	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●
48	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○
50	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
55	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
60	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
65	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
70	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
75	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
80	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
85	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
90	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
95	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
100	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●
105	●		●	○		○				○
110	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●
115			●	○		○				○
120	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●



構造用鋼 黒皮丸棒(●) 在庫一覧表 ~2~ ●:在庫品○:取寄品

材質 径	S25C	S35C	S45C	S45C Ⓜ	S55C	SCM 415	SCM 420	SCM 435	SCM 440	SCM 440Ⓜ
125			●	○		○				○
130	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●
140	●	○	●	○	○	●	○	●	●	○
150	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○
155				○						○
160	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○
170	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○
180	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○
190	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○
200	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○
210	●	○	●	○	○	○		○	○	○
220	●	○	●	○	○	○		○	○	○
230	●	○	●	○	○	○		○	○	○
240	●	○	●	○	○	○		○	○	○
250	●	○	●	○	○	○		○	○	○
260	●		●	○		○		○	○	○
270	●		●	○	○	○		○	○	○
280	●		●	○	○	○		○	○	○
290	●		●	○	○	○		○	○	○
300	●		●			○		○	○	○
310	●		●			○				○
320	●		●			○				○
330	●		●			○				○
340	○		○			○				○
350	●		●			○				○
360	○		○							
370	○		○							
380	●		●							
400	○		○							
410			○							
420			○							
430			○							
440			○							

工具鋼-軸受鋼 黒皮丸棒(●) 在庫一覧表 ~1~ ●:在庫品○:取寄品

径	材質	SKD11	SK3	SKS3	SKD61	SUJ2
10		○				
13		○	●	●	○	
16		●	●	●	○	●
19		●	●	●	○	●
22		●	●	●	○	●
25		●	●	●	○	●
28		●	●	●	○	●
32		●	●	●	○	●
34		●	●			
36		●	●	●	○	●
38		●	●	●	○	●
42		●	●	●	○	●
46		●	●	●	○	●
48		○	●	○	○	○
50		●	●	●	○	●
55		●	●	●	○	●
60		●	●	●	○	●
65		●	●	●	○	●
70		●	●	●	○	●
75		●	●	●	○	●
80		●	●	○	○	●
85		●	●	○	○	○
90		●	●	○	○	○
95		●	●	○	○	○
102		○	●100φ	○100φ	○100φ	○100φ
112		○	○110φ	○110φ	○	○110φ
122		○	●120φ	○120φ	○	○120φ
132		●	●130φ	○130φ	○	○130φ
142		○	○140φ	○140φ	○	○140φ
152		○	○150φ	○150φ	○	○150φ
162		○	○	○	○	○160φ
172		○	○	○	○	○170φ
182		○	○	○	○	○180φ
192		○	○	○	○	○190φ

工具鋼-軸受鋼 黒皮丸棒(●) 在庫一覧表 ~2~ ●:在庫品○:取寄品

径	材質	SKD11	SK3	SKS3	SKD61	SUJ2
202		○	○	○	○	○200φ
212		○	○	○	○	○210φ
222		○	○	○	○	○220φ
232		○	○	○	○	○230φ
242		○	○	○	○	○240φ
252		○	○	○	○	○250φ
262		○	○	○	○	
272		○	○	○	○	○270φ
282			○	○	○	
292		○	○	○	○	
302		○	○	○	○	
312		○	○			
322		○	○			
332			○			
342			○			
352		○	○			
362		○				
372		○				
382		○				
392		○				
402		○				
412		○				
422		○				
432		○				
442		○				
452		○				
462		○				
472		○				
482		○				
492		○				
502		○				
備考						
※在庫一覧にない材質も幅広く取り扱っております。 取寄せ可能な場合もありますので、ご相談、お問い合わせください。						

一般鋼材(形鋼) 在庫寸法表～1～

●:在庫品 ○:取寄品

等辺山形鋼(アングル)

厚み	辺1	辺2	重量(kg/m)	備考
3	20	20	0.885	●
3	25	25	1.12	●
3	30	30	1.36	●
5	30	30	2.16	●
3	40	40	1.83	●
5	40	40	2.95	●
4	50	50	3.06	●
6	50	50	4.43	●
6	65	65	5.91	●
8	65	65	7.66	●
6	75	75	6.85	●
9	75	75	9.96	●
12	75	75	13	●
7	90	90	9.59	●
10	90	90	13.3	●
13	90	90	17	●
7	100	100	10.7	●
10	100	100	14.9	●
13	100	100	19.1	●
9	130	130	17.9	●
12	130	130	23.4	●
15	130	130	28.8	○
12	150	150	27.3	○
15	150	150	33.6	○
15	200	200	45.3	○

不等辺山形鋼(アングル)

厚み	辺1	辺2	重量(kg/m)	備考
6	50	75	5.67	●
9	75	90	11	●
7	75	100	9.32	●
10	75	100	13	●
7	75	125	10.7	●
10	75	125	14.9	●
13	75	125	19.1	●
10	90	125	16.1	●
13	90	125	20.6	○
9	90	150	16.4	●
12	90	150	21.5	○
9	100	150	17.1	○
12	100	150	22.4	○
15	100	150	27.7	○

溝形鋼(チャンネル)

厚み	辺1	辺2	重量(kg/m)	備考
5	40	75	6.92	●
5	50	100	9.36	●
6	65	125	13.4	●
6.5	75	150	18.6	●
9	75	150	24	●
7	75	180	21.4	●
7.5	80	200	24.6	●
8	90	200	30.3	●
9	90	250	34.6	●
11	90	250	40.2	○
9	90	300	38.1	○
10	90	300	43.8	○
12	90	300	46.6	○
10.5	100	380	54.5	○
13	100	380	67.3	○

軽溝形鋼(チャンネル)

厚み	辺1	辺2	重量(kg/m)	備考
1.6	40	20	0.939	○
2.3	40	20	1.31	○
3.2	40	40	2.75	○
1.6	60	30	1.44	●
2.3	60	30	2.03	●
2.3	80	40	2.75	●
2.3	100	50	3.47	●
3.2	100	50	4.76	●
3.2	120	40	4.76	○
3.2	150	50	6.02	○
4.5	150	50	8.31	○
4.5	150	75	10.1	○
3.2	200	50	7.27	○
4.0	200	50	9	○
4.5	200	50	10.1	○
4.5	200	75	11.8	○
6.0	200	75	15.6	○
4.0	250	50	10.6	○
4.5	250	50	11.8	○
4.5	250	75	13.6	○
6.0	250	75	17.9	○
4.0	300	50	12.1	○
4.5	300	50	13.6	○
4.5	350	50	15.4	○
6	400	75	25	○

異形丸棒

径/鋼種	SD295A	SD345	SD390	備考
10	○	○		
13	○	○		
16	○	○		
19	○	○		
22		○		
25		○	○	
29		○	○	
32		○	○	
35		○		
51		○		

I形鋼

厚み	辺1	辺2	重量(kg/m)	備考
5	75	100	12.9	○
5.5	75	125	16.1	○
5.5	75	150	17.1	○
6	100	180	23.6	○
7	100	200	26	○
9	150	200	50.4	○
7.5	125	250	38.3	○
10	125	250	55.5	○
8	150	300	48.3	○
10	150	300	65.5	○

一般鋼材(形鋼) 在庫寸法表～2～

●:在庫品 ○:取寄品

C形鋼

厚み	辺(H×A)	辺(C)	重量(kg/m)	備考
1.6	60×30	10	1.63	●
2.3	60×30	10	2.25	●
1.6	75×45	15	2.32	○
2.3	75×45	15	3.25	○
1.6	100×50	20	2.88	○
2.3	100×50	20	4.06	○
3.2	100×50	20	5.5	○
3.2	125×50	20	6.13	○
3.2	150×50	20	6.76	○
3.2	150×65	20	7.51	○
3.2	200×75	20	9.52	○

角パイプ

厚み	辺1	辺2	重量(kg/m)	備考
1.6	21	21	0.939	○
1.6	25	25	1.19	●
1.2	30	20	0.906	○
1.6	30	20	1.19	○
1.2	31	31	1.09	○
1.2	40	20	1.09	○
1.6	31	31	1.44	●
1.6	40	20	1.44	●
1.6	40	40	1.94	●
2	40	40	2.43	○
1.6	50	20	1.62	●
1.6	50	30	1.94	●
1.6	50	50	2.38	●
2.3	50	50	3.34	●
3.2	50	50	4.5	●
1.6	60	30	2.13	○
2.3	60	30	2.98	●
2.3	60	60	4.06	●
1.6	70	30	2.44	○
1.6	75	25	2.44	○
2.3	75	45	4.06	●
3.2	75	45	5.5	●
2.3	75	75	5.14	●
3.2	75	75	7.01	●
1.6	80	40	2.95	○
1.6	90	30	2.95	○
2.3	100	50	5.14	●
3.2	100	50	7.01	●
2.3	100	100	6.95	●
3.2	100	100	9.52	●
4.5	100	100	13.1	●
6	100	100	17	●
2.3	125	75	6.95	●
3.2	125	75	9.52	●
4.5	125	125	16.6	○
6	125	125	21.7	●
4.5	150	150	20.1	○
6	150	150	26.4	○
6	175	175	31.1	○
4.5	200	100	20.1	●

ガス管

名称	外径	肉厚	重量(kg/m)	備考
6A	10.5	2	0.419	●
8A	13.8	2.3	0.652	●
10A	17.3	2.3	0.851	●
15A	21.7	2.8	1.31	●
20A	27.2	2.8	1.68	●
25A	34	3.2	2.43	●
32A	42.7	3.5	3.38	●
40A	48.6	3.5	3.89	●
50A	60.5	3.8	5.31	●
65A	76.3	4.2	7.47	●
80A	89.1	4.2	8.89	●
90A	101.6	4.2	10.1	●
100A	114.3	4.5	12.2	○
125A	139.8	4.5	15	○
150A	165.2	5	19.8	○
175A	190.7	5.3	24.2	○
200A	216.3	5.8	30.1	○
250A	267.4	6.6	42.4	○

H形鋼(広巾)

厚み	幅	高さ	重量(kg/m)	備考
6/8	100	100	17.2	●
6.5/9	125	125	23.8	●
7/10	150	150	31.5	●
7.5/11	175	175	40.2	○
8/12	200	200	49.9	●
9/14	250	250	72.4	○
10/15	300	300	94	○
12/19	350	350	137	○

H形鋼(中巾)

厚み	幅	高さ	重量(kg/m)	備考
6/9	148	100	21.1	○
6/9	194	150	30.6	○
7/11	244	175	44.1	○
8/12	294	200	56.8	○
9/14	340	250	79.7	○

H形鋼(細巾)

厚み	幅	高さ	重量(kg/m)	備考
5/7	100	50	9.3	○
6/8	125	60	13.2	○
5/7	150	75	14	○
5/8	186	90	18.1	○
4.5/7	198	99	18.2	○
5.5/8	200	100	21.3	○
5/8	248	124	25.7	○
6/9	250	125	29.6	○
5.5/8	298	149	32	○
6.5/9	300	150	36.7	○
6/9	346	174	41.4	○
7/11	350	175	49.6	○
7/11	396	199	56.6	○
8/13	400	200	66	○

ステンレス(SUS303) 丸鋼(●)在庫一覧表 ●:在庫品 ○:取寄品

径	材質	SUS303	SUS303	径	材質	SUS303	SUS303
		ミガキ	ピーリング			ミガキ	ピーリング
2	●			30	●		●
3	●			32	○		●
4	●			34	○		○
5	●			35	○		●
6	●			36	○		○
7	●			38	○		○
8	●			40	○		●
9	●			42	○		○
10	●			44	○		○
11	●			45	○		●
12	●			46	○		○
13	●			48	○		○
14	●			50	○		●
15	●			55	○		●
16	●		●	60	○		●
17	●		●	65	○		●
18	●		●	70	○		●
19	●		●	75	○		●
20	●		●	80	○		●
22	○		●	85	○		●
23	○			90			●
24	○		●	95			●
25	●		●	100			●
26	○		○	105~160			○
28	○		○				
備考							
※在庫一覧にない材質、サイズも取寄せ可能です。  ●その他鋼種 SUS316、316L、403、304L、304N2、321、347、309S、310S、630、430							

ステンレス(SUS304) 丸鋼(●)在庫一覧表 ●:在庫品 ○:取寄品

材質 径	SUS304 ミガキ	SUS304 ピーリング	材質 径	SUS304 ミガキ	SUS304 ピーリング
2	●		30	●	●
3	●		32	○	○
4	●		34	○	○
5	●		35	○	●
6	●		36	○	○
7	●		38	○	○
8	●		40	●	●
9	●		42	○	○
10	●		44	○	○
11	●		45	○	●
12	●		46	○	○
13	●		48	○	
14	●		50	○	●
15	●		55	○	●
16	●	●	60	○	●
17	●	●	65	○	●
18	●	●	70	○	●
19	●	●	75	○	●
20	●	●	80	○	●
22	○	●	85	○	●
23	○		90	○	●
24	○	●	95	○	●
25	●	●	100	○	●
26	○	○	105~160		○
28	○	●			
備考					
※在庫一覧にない材質、サイズも取寄せ可能です。 ※SUS304フラットバー(コールド、ホット)他、各種平鋼、角鋼の取寄せも可能です。 ●その他鋼種 SUS316、316L、403、304L、304N2、321、347、309S、310S、630、430					



### アルミ-真鍮-銅 取扱品一覧表

アルミ	真鍮-銅
A2017丸棒	快削真鍮(C3604B) 丸棒
A2017切板	快削真鍮(C3604B) 六角棒
	快削真鍮(C3604B) 平角棒
A5052丸棒	真鍮(C2801P) 切板
A5052切板	砲金(BC6) 丸管
A5056丸棒	タフピッチ銅(C1100B)丸棒
	タフピッチ銅ブスバー(C1100BB)平角棒
A6063角棒	銅各種 切板
A6063平角棒	
A6063形鋼	
<b>備考</b>	
<p>※寸法については用途に合わせてご提案させていただきます。                      また、在庫一覧にない材質も取寄せ可能ですので、ご相談、お問い合わせください。</p>	

アルミ丸鋼(A2017)在庫一覧表 ●:在庫品 ○:取寄品

径	材質	A2017	径	材質	A2017	径	材質	A2017
5~10	●		105	●		195	○	
11~20	●		110	●		200	○	
21~30	●		115	●		210	○	
31~38	●		120	●		220	○	
39	○		125	○		230	○	
40~50	●		130	○		240	○	
51~60	●		135	○		250	○	
61~65	●		140	○		260	○	
70	●		145	○		270	○	
71	○		150	○		280	○	
75	●		155	○		290	○	
80	●		160	○		300	○	
81	○		165	○		310	○	
85	●		170	○		320	○	
90	●		175	○		350	○	
95	●		180	○		400	○	
100	●		190	○				
<b>備考</b>								
●A2017(切板)A5052(丸棒、切板)A5056(丸棒)A6063(丸棒、平角棒、形鋼)								
上記材質やその他も取寄せ可能ですので、ご相談、お問い合わせください。								

デンスパー 丸鋼(●)在庫一覧表 ●:在庫品 ○:取寄品


径	材質 普通鋳鉄	径	材質 普通鋳鉄	径	材質 普通鋳鉄
17	●	100	●	205	○
20	●	105	●	210	○
22.5	●	110	●	220	○
25	●	115	●	230	○
28	●	120	●	240	○
30	●	125	●	250	○
32	●	130	●	260	○
38	●	135	●	270	○
40	●	140	●	285	○
42.5	●	145	●	300	○
45	●	150	●	310	○
50	●	155	●	325	○
55	●	160	●	350	○
60	●	165	●	365	○
65	●	170	●	380	○
70	●	175	●	400	○
75	●	180	●	410	○
80	●	185	●	435	○
85	●	190	●	450	○
90	●	200	●	475	○
95	●			500	○
備考					
<p>※在庫品成り行きのため、事前に確認のお問い合わせをお願いします。</p> <p>また、寸法により入荷までにお時間をいただく場合がございますのでご了承ください。</p> <p>※普通鋳鉄 平鋼、ダクタイル鋳鉄の取扱いもございますので、ご相談、お問い合わせください。</p>					

---

いつもご利用いただきありがとうございます。  
いつの時代も皆様の便利屋 “金属のコンビニ” であり続けるために  
近藤ハガネ社員一同、今後も精一杯努めて参りますので  
変わらぬお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。

代表取締役 近藤 泰幸

---



株式会社 近藤ハガネ商店

〒454-0815 名古屋市港区油屋町1丁目33  
TEL: 052-655-4255 FAX: 052-655-4256

お問い合わせは「近藤」までお気軽にどうぞ